NUMERO DI SERIE PRODUZIONE



SCHEDA TECNICA ESPLICATIVA



APPARECCHIO AUTOMATICO DA INTRATTENIMENTO di cui all'articolo 110, comma 6, lettera A, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e omologato dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

APPARECCHIO AUTOMATICO DA INTRATTENIMENTO FOUR BET 2 PLUS

NUMERO DI NULLA OSTA AAMS		
NUMERO IDENTIFICATIVO AAMS		
ESTREMI CERTIFI	ICAZIONE	
L'apparecchio è stato sottoposto a verifica tecnica presso SIC	Q con esito positivo.	
Certificato di conformità dell'esemplare di modello verificato	VTA6Q05158F	del 05/02/2016

776812092265169

Certificato di conformità dell'esemplare di modello verificato e omologazione rilasciata da AAMS

CODICE MODELLO



Indice generale

Indice generale

Indice generale	2
AVVERTENZE	
PRECAUZIONI DI SMALTIMENTO	6
CONVENZIONI	6
CARATTERISTICHE GENERALI	7
RIEPILOGO PRINCIPALI COMPONENTI UTILIZZATI	8
ELEMENTI NON SENSIBILI DELL'APPARECCHIO	13
CARATTERISTICHE GENERALI DEI MOBILI PRESENTI NELL'OMOLOGA	14
MODALITA' D'ACCENSIONE	152
SOFTWARE INSTALLATO	153
OPERAZIONE D'INSTALLAZIONE	159
TEST	159
REFILL	159
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE VINCITE	159
REGOLAMENTO DI GIOCO	161
REGOLE DI GIOCO	165
DISPOSITIVI DI IMMODIFICABILITA'	173
MESSA IN SERVIZIO	174
MENU' DI TEST	175
SCHEMA TASTI	182
SCHEMA ELETTRICO DI CABLAGGIO E CONNETTORI	183
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' CE	186
REGISTRO MANUTENZIONI	188

Il presente manuale è costituito da 196 pagine.



AVVERTENZE

ATTENZIONE! OGNI OPERAZIONE NON ESPLICITAMENTE DESCRITTA O NON ESPLICITAMENTE AMMESSA DA QUESTO MANUALE E' D CONSIDERARSI VIETATA.

* * *

Chi impiega o dà in uso tale macchina riconosce esplicitamente ed irrevocabilmente che al costruttore della stessa non può essere attribuita alcuna responsabilità (né civile né penale né di qualunque altro tipo) in caso di infortunio accaduto IN PRESENZA (e non necessariamente "in conseguenza") di violazione di una o più (nessuna esclusa) delle disposizioni di codesto manuale d'uso.

* * * *

Chi acquista e/o dà o riceve in uso tale macchina senza riconoscere la validità delle due precedenti clausole, deve immediatamente rinunciare all'uso di tale macchina, altrimenti le due precedenti clausole devono ritenersi esplicitamente ed irrevocabilmente accettate con la semplice accensione ed uso della macchina.

* * * *

Leggere attentamente e comprendere questo manuale prima di utilizzare la macchina e tenerlo sempre a disposizione in un luogo facilmente accessibile per consentirne una facile e veloce consultazione alle persone a cui è affidata la gestione "sul campo", quotidiana, dell'apparecchio.

Anche ogni eventuale allegato che descrive uno qualunque dei componenti della macchina è parte integrante del presente manuale e, quindi, deve essere attentamente letto, compreso ed adeguatamente memorizzato prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Per garantire nel tempo la fruibilità del manuale è necessario che il luogo di conservazione sia asciutto, non polveroso, protetto contro l'azione di insetti od altri animali che lo potrebbero danneggiare. Nel caso si renda necessario l'acquisto di ulteriori copie del manuale, potrà essere contattato il costruttore.

Il manuale fornisce le informazioni e le istruzioni per effettuare, in condizioni di sicurezza, le attività legate previste per la macchina dalla sua consegna fino al suo smantellamento a fine ciclo di vita. Le informazioni in esso contenute sono le condizioni di utilizzazione previste dal fabbricante e, pertanto, prima di usare la macchina è indispensabile leggere attentamente e comprendere per intero questo manuale per conoscere esattamente il funzionamento e le manovre necessarie.

La macchina non è concepita per ambiti non professionali, pertanto tutte le attività legate alla manutenzione, riparazione e smantellamento finale devono essere effettuate da personale specializzato ed opportunamente addestrato.

Il costruttore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno (diretto e/o indiretto a persone e/o a cose) derivante da uso e/o manutenzione non corretti della macchina.

* * * *

Non tralasciare e non sottovalutare la lettura, la comprensione e la memorizzazione di nessuna delle parti che compongono il presente manuale d'uso, nonché di tutte le avvertenze e/o tutti i pittogrammi posti sulla macchina, nonché di tutte le eventuali future aggiunte e correzioni ed ogni altra eventuale informazione, istruzione, spiegazione che in qualunque modo la casa costruttrice di questa macchina e la sua rete tecnico commerciale vi forniranno. Per qualunque domanda riguardante la macchina rivolgersi direttamente al



costruttore.

* * * *

Non utilizzate in alcun modo la macchina in maniera difforme da quanto indicato nel presente manuale e nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina poiché ciò potrebbe essere causa di rischi per l'incolumità delle persone e dei loro beni.

- Il costruttore ed il rivenditore della macchina non sono responsabili in alcun modo di nessuna delle conseguenze di comportamenti non conformi a quelli indicati nel presente manuale d'uso e/o nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina.
- * Ricordate che il mancato rispetto delle istruzioni d'uso indicate nel presente manuale e/o nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina costituisce una violazione della vigente legislazione sulla sicurezza, e, in caso di infortunio può assumere anche rilevanza penale a carico dei preposti alla sorveglianza dell'apparecchio.
- Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso indicate nel presente manuale e/o nelle avvertenze e/o nei pittogrammi posti sulla macchina fa decadere ogni forma di garanzia esplicita e/o implicita.

* * * *

Non modificate in alcun modo la macchina che Vi è stata consegnata dai nostri tecnici e/o dalla nostra rete commerciale.

- Il costruttore ed il rivenditore della macchina non sono responsabili in alcun modo di nessuna delle conseguenze dirette e/o indirette delle modifiche alla macchina che Vi è stata consegnata dai nostri tecnici e/o dalla nostra rete commerciale.
- * Ricordate che la modifica della macchina costituisce una violazione della vigente legislazione ed in caso di infortunio può assumere anche una pesante rilevanza penale a Vostro carico.
- Qualunque modifica alla macchina che Vi è stata consegnata dai nostri tecnici e/o dalla nostra rete commerciale fa decadere ogni forma di garanzia esplicita e/o implicita.

* * * *

Non cercare mai di manomettere nessuno dei dispositivi di sicurezza poiché sono stati installati proprio per la Vostra incolumità fisica. Il macchinario è fornito completo di protezioni ed é assolutamente vietato asportarle.

* * * *

La macchina va utilizzata esclusivamente in ambienti interni, ovvero al riparo da agenti atmosferici, con un grado di umidità non elevato.

* * * *

La macchina va collegata alla rete elettrica (220/230V ac monofase) mediante il cavo d'alimentazione separabile fornito in dotazione. Prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa verificare che la tensione di rete corrisponda a quella precedentemente indicata e che l'impianto elettrico sia stato costruito nel rispetto delle norme vigenti (legge 46/90).

* * * *

4



Verificare che il cavo di alimentazione non sia stato sottoposto a pressione (sotto la struttura dell'apparecchio stesso o di altri) altresì verificare che la struttura della macchina sia integra e regolarmente chiusa in modo tale da non permettere l'accesso alle sue parti interne a persone non autorizzate.

* * * *

Verificare che lo spazio operativo attorno all'apparecchio sia sgombro da ostacoli, pulito, asciutto e adeguatamente illuminato.

* * * *

Non usare solventi infiammabili come detergenti ma ricorrere sempre a solventi commerciali autorizzati non infiammabili e non tossici,

* * * *

Gli operatori addetti alla gestione e manutenzione devono necessariamente essere:

- * maggiorenni e, comunque, di età non inferiore a diciotto anni compiuti
- * in normale possesso di tutte le comuni doti psicofisiche
- comprendere la lettura della lingua italiana in quanto questo manuale è redatto in questa lingua
- * abilitati alla manutenzione e riparazione di macchine elettriche e/o elettroniche e/o elettroniche.

* * * *

Il mancato rispetto delle istruzioni e avvertenze contenute in questo manuale, esime il costruttore da qualsiasi responsabilità per i possibili danni causati a persone o cose.



PRECAUZIONI DI SMALTIMENTO

In base alla normativa RAEE è obbligatorio non smaltire l'apparecchio come rifiuto urbano, si dovranno quindi utilizzare i sistemi di raccolta separata RAEE, oppure si potrà riconsegnarlo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio, nonché l'utilizzo improprio dello stesso o di parti di esso, possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente e sulla salute umana. Il sottostante simbolo viene applicato sull'apparecchio per segnalare che lo smaltimento deve obbligatoriamente seguire i sistemi di raccolta separata RAEE, e che sono previste sanzioni in casi di smaltimento abusivo.



CONVENZIONI

Da questo punto in avanti, nel seguito del presente manuale si impiegheranno i termini "macchina" ed "apparecchio" per designare in maniera più semplice e di immediata comprensione il manufatto di produzione *M.P.M. service s.r.l.* oggetto del presente manuale d'uso ed il cui nome commerciale appare anche sulla copertina o frontespizio.

* * * *

Da questo punto in avanti, nel seguito del presente manuale si impiegherà il termine "costruttore" per designare in maniera più semplice e di immediata comprensione per gli operatori la Ditta:

M.P.M. service s.r.l.



CARATTERISTICHE GENERALI

DATI IDENTIFICATIVI DEL COSTRUTTORE DELLA SCHEDA DI GIOCO E DEL SOFTWARE	BLACK TIGER s.r.l. Via Val d'olivi 295, Sanremo (IM)
DATI TECNICI DELLA MACCHINA	Apparecchio da intrattenimento FOUR BET 2 PLUS Alimentazione 220/230 Vac 50Hz Potenza dissipata 150W Cavo di alimentazione separato Protezione con fusibili di linea
CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA	Apparecchio destinato al mercato dei videogiochi. Esso è conforme alle caratteristiche tecniche previste dall'art. 110 comma 6 lettera A del TULPS. L'apparecchio in oggetto permette vincite in monete metalliche per un importo massimo di 100€ per ogni singola partita. Il costo della partita è fissato in 1€. Le partite sono acquistabili utilizzando moneta da 0.50 1 e 2 €. Le vincite realizzate vengono pagate dall'apparecchio stesso utilizzando monete da 0.50 1 e 2 € a seconda della configurazione della macchina.
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE DELL'APPARECCHIO DI GIOCO	M.P.M. SERVICE srl Strada Acqua Salata n.7/f 47899 SERRAVALLE (RSM)



RIEPILOGO PRINCIPALI COMPONENTI UTILIZZATI

DESCRIZIONE	Q.TA	MODELLO	COSTRUTTORE
SCHEDA	1	FOUR BET 2 PLUS	BLACK TIGER s.r.l.
MONITOR	1	ELVID 17" TFT	
MONITOR	1	ELVID 19" TFT	
GETTONIERA	1	AL66V	ALBERICI
HOPPER	2	CD MIDI	ALBERICI

DISPOSITIVI CCTALK COMPATIBILI:

TIPO	COSTRUTTORE	MODELLO
GETTONIERA	ALBERICI	AL06V
GETTONIERA	COMESTERO	RM5XCC
GETTONIERA	NRI	G13
GETTONIERA	NRI	V2 Eagle
GETTONIERA	AZKOYEN	MODULAR6S
GETTONIERA	AZKOYEN	MODULAR D2S
HOPPER	SUZO	CUBE MKII
HOPPER	ALBERICI	CD MAXI
HOPPER	ALBERICI	CD LATERAL
HOPPER	AZKOYEN	DISCRIMINATOR
HOPPER	AZKOYEN	HOPPER U CCTALK ITALIA
HOPPER	AZKOYEN	RODE U II



ELEMENTI NON SENSIBILI DELL'APPARECCHIO

Gli elementi non sensibili sono quei componenti che pur rendendo l'apparecchio esteticamente diverso dall'esemplare originale, non ne modificano le caratteristiche intrinseche di funzionamento.

DISPOSITIVI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Alimentatore originale So.Ge.Ma mod.WY-15CA Alimentatore alternativo Wei-Ya mod. 15CG2

Alimentatore alternativo Mighty Power mod. MP-20220A/160A

Alimentatore alternativo Mean Well mod. MWP-608



CARATTERISTICHE GENERALI DEI MOBILI PRESENTI NELL'OMOLOGA

I cabinet riprodotti nelle foto sono puramente indicativi, rispecchiano la richiesta dei contenuti minimi della scheda esplicativa, articolo 2, comma 12 lettera g del Decreto Interdirettoriale del 19 settembre 2006, per caratteristiche esteriori dell'apparecchio si possono definire in forma, in struttura, in dimensione.

Le foto dei cabinet sono inserite nella scheda esplicativa prima dell'avvenuta certificazione e della successiva fase produttiva.

Avvenuta la certificazione in fase di produzione i cabinet pur non subendo modifiche tecnico/funzionali potrebbero essere realizzati con migliorie su elementi esterni (spostamenti serrature, spostamenti interruttori a chiave, adeguamento del numero-colore-dimensioni e posizione dei pulsanti in conformità alla scheda gioco utilizzata, rinforzo dei sistemi di chiusura finalizzati a rendere il mobile inaccessibile al personale non autorizzato e verniciature con tinte diverse o cromature di alcune parti).

Tali migliorie non trovando riscontro come modifica vera e propria, rappresentano adeguamenti finalizzati alla semplice realizzazione del prodotto e sono di carattere puramente estetico, condizioni spesso dettate dalla reperibilità sul mercato o addirittura dall'uscita di produzione delle parti.

Tali migliorie riguardano comunque solo elementi posizionati e/o allocati in maniera e quantità diversa rispetto alla posizione originaria della fotografia.

Ciò è possibile garantendo comunque **l'immodificabilità** (la non modificabilità né alterabilità delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi) richiamata dall'attuale normativa AAMS di riferimento, non rappresentando le stesse **"MODIFICHE"** in qualsiasi forma dell'All'apparecchio – Congegno; Infatti non ne modificano ne le caratteristiche intrinseche ne quelle di funzionamento.

Si specifica inoltre che i disegni serigrafici proposti nelle fotografie sono puramente indicativi e potrebbero subire adattamenti e personalizzazioni in fase di produzione; In essi saranno comunque sempre riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: nome del gioco, vincita massima, costo partita, divieto di gioco ai minori di 18 anni e logo AAMS ecc.



MOBILE ORIGINARIO

Tipologia: MO Produttore: X Modello: Casi	K-TEK S.r.l.
Specifiche:	
Larghezza:	46 cm
Profondità:	40 cm
Altezza:	170 cm
Peso:	70 Kg

Materiale: Ferro, acciaio, plastica Potenza assorbita (W): 150 W circa Al presente mobile Casinò può essere, a

richiesta del cliente, inserita una cupola superiore, che non ha nessuna interazione ne con la scheda di gioco ne con le periferiche del mobile Il mobile Casinò, in tutte e due le versioni, può avere, sempre a fini puramente estetici, la cromatura della parte frontale, ove è alloggiata la pulsantiera ed il frontale del monitor. Anche in questo caso la modifica non comporta nessuna interazione ne con la scheda di gioco ne con le periferiche abbinate a quest'ultima. Al presente mobile Casinò, può essere, a richiesta del cliente, montata la pulsantiera alternativa, indicata in figura sottostante, con le stesse funzionalità della pulsantiera originale, con

frontale opzionale

differenze puramente estetiche.









N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.

MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP5/0001

PRODUTTORE:

M.P.M. Service

Larghezza: 470 mm Profondità: 460 mm Altezza: 1840 mm





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP1/0001

PRODUTTORE: MPM Service

Larghezza: 495 mm Profondità: 445 mm

Altezza: 1815 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP1/0002

PRODUTTORE: MPM Service

Larghezza: 505 mm Profondità: 400 mm Altezza: 1950 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP1/0005

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 515 mm Profondità: 450 mm Altezza: 1850 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP1/0008

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 470 mm Profondità: 430 mm Altezza: 1890 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP1/0009

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 460 mm Profondità: 420 mm Altezza: 1870 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.

SERVICE

MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP1/0010

PRODUTTORE: MPM Service

Larghezza: 460 mm Profondità: 520 mm Altezza: 1730 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP2/0002

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 450 mm Profondità: 460 mm Altezza: 1840 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.




MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP2/0003

PRODUTTORE:

MPM Service





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP2/0004

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 500 mm Profondità: 540 mm Altezza: 1820 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP2/0005

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 500 mm Profondità: 550 mm Altezza: 1800 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP2/0008

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 460 mm Profondità: 420 mm Altezza: 1870 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP2/0009

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 450 mm Profondità: 460 mm Altezza: 1800 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP3/0005

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 510 mm Profondità: 480 mm Altezza: 1710 mm





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP3/0006

PRODUTTORE: MPM Service

Larghezza: 485 mm Profondità: 495 mm Altezza: 1895 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP3/0008

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 505 mm Profondità: 470 mm Altezza: 1690 mm






MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP4/0005

PRODUTTORE: MPM Service







MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP4/0009

PRODUTTORE: MPM Service



Larghezza: 460 mm Profondità: 440 mm Altezza: 1920 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP4/0010

PRODUTTORE: MPM Service

Larghezza: 480 mm Profondità: 490 mm Altezza: 1895 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP5/0003

PRODUTTORE: MPM Service







MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP5/0006

PRODUTTORE: MPM Service



Larghezza: 470 mm Profondità: 420 mm Altezza: 1850 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: CASINO'

PRODUTTORE: M.P.M. Service





Larghezza: 460 mm Profondità: 440 mm Altezza: 1950 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP7/0004

PRODUTTORE: MPM Service

Larghezza: 500 mm Profondità: 470 mm Altezza: 1860 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP7/0005

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 510 mm Profondità: 480 mm Altezza: 2070 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP7/0006

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 460 mm Profondità: 440 mm Altezza: 1980 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP8/0001

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 410 mm Profondità: 460 mm Altezza: 710 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP6/0003

PRODUTTORE:

MPM Service

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo partita, Divieto di Gioco ai minori di 18 e logo AAMS.

N.B.2 Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti (7/8) sono puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future.

> Larghezza: 850 mm Profondità: 618 mm Altezza: 1974 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP8/0005

PRODUTTORE:

MPM Service

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo partita, Divieto di Gioco ai minori di 18 e logo AAMS.

N.B.2 Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti (7/8) sono puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future.

Larghezza: 503 mm Profondità: 635 mm Altezza: 1906 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP8/0006

PRODUTTORE:

MPM Service

Larghezza: 510 mm Profondità: 420 mm Altezza: 790 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP8/0007

PRODUTTORE:

MPM Service





Larghezza: 450 mm Profondità: 530 mm Altezza: 1450 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP4/0001

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 500 mm Profondità: 480 mm Altezza: 1870 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

RP8/0008

PRODUTTORE:

MPM Service



Larghezza: 560 mm Profondità: 510 mm Altezza: 1870 mm



TIPOLOGIA: **MOBILE** PRODUTTORE: Cristaltec S.p.A. **MODELLO: PRESTIGE** SPECIFICHE: 50 cm Larghezza: Profondità: 47 cm Altezza: 193 cm Peso: 85 Kg

CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI

I Cabinet possono avere testatine in acciaio, fiancate laterali, e sportelli inferiori con LOGHI personalizzati e luci di diverso colore.

Tali elementi non influiscono in alcun modo con il funzionamento della macchina.

CUPOLINO LUMINOSO (Opzionale)



ACCESSO ALIMENTATORE

Il cabinet può avere una delle due tipologie di accesso all'alimentatore (la parte elettrica non varia) ALIMENTATORE ACCESSIBILE EXT:

ALIMENTATORE ACCESSIBLE INT.:









ULTERIORI OPZIONI SU CABINET PRESTIGE

PLANCIA COMANDI e TESTATA DEL CABINET: Il Cabinet PRESTIGE può avere luci e LOGHI personalizzati con Plancia Comandi e Testatina, realizzati anche in materiale plastico di diverso colore: ROSSO, VERDE, ARANCIO, NERO, BLUE.





BARRA DI SICUREZZA: Il Cabinet PRESTIGE può montare una barra cromata (con LOGO anche personalizzato) al fine di garantire una blindatura dello sportello del basamento.



<u>VASCHETTA RACCOLTA MONETE:</u> Il Cabinet PRESTIGE può avere una vaschetta raccolta monete come quella rappresentata in figura.



PROFILI LATERALI CABINET:

PROFILO SINISTRO: Il cabinet PRESTIGE può avere un'asola esterna per lo sgancio della plancia comandi (protetta da serratura di sbloccaggio).

PROFILO DESTRO: Il cabinet PRESTIGE può avere al posto del pomello cromato di apertura (sportello) un'asola sostitutiva; Un catenaccio che rafforza la blindatura; Una ulteriore serratura dedicata allo sbloccaggio della plancia comandi.





TIPOLOGIA:	MOBILE
PRODUTTORE:	Cristaltec S.p.A.
MODELLO:	GLAMOUR
SPECIFICHE:	

Larghezza: 50 cm Profondità: 47 cm Altezza: 193 cm Peso: 79,9 Kg

CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI

Il Cabinet GLAMOUR può avere luci e LOGHI personalizzati con sportello anteriore, testatina, plancia pulsanti, vaschetta raccolta monete realizzati anche in materiale plastico di diverso colore:

- ROSSO
- VERDE
- **ARANCIO**
- **NERO**
- BLUE

Esse non modificano in alcun modo le parti elettriche ed elettroniche della macchina stessa

CUPOLINO LUMINOSO (Opzionale) **ACCESSO ALIMENTATORE** Il cabinet può avere una delle due tipologie di accesso all'alimentatore (la parte elettrica non varia) ALIMENTATORE ACCESSIBLE INT.: ALIMENTATORE ACCESSIBILE EXT:





TIPOLOGIA:	MOBILE	
PRODUTTORE:	Cristaltec S.p.A.	
MODELLO:	ROXI	
SPECIFICHE: Larghezza: Profondità: Altezza: Peso:		47 cm 43 cm 180 cm 75 Kg

TESTATINA SENZA LUCI CROMATA (Opzionale)	
TESTATINA SENZA LUCI VERNICIATA (Opzionale)	
ROXI CON CROMATURE	ID COCCE





48

Foto del contenitore esterno per Mobile ROXI




Foto del contenitore di protezione opzionale per i mobili CRISTALTEC da utilizzare in alternativa al box di serie della scheda gioco.

Es: .

Il tamper switch posto su di esso serve ad evitare l'accesso al connettori Jamma e seriale AAMS





APPARECCHIO COMPATIBILE: PRINCE (WIN-TEK SRL)

LARGHEZZA: cm. 40,00

ALTEZZA: cm. 175,00

PROFONDITA': cm. 50,00

PESO: Kg. 90,00

Tipologia di pulsanti alternativi



Pulsantiere Alternative

CHIAVE ELETTRICA:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al cablaggio della scheda gioco



N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.




APPARECCHIO COMPATIBILE : QUEEN (WIN-TEK SRL)



Disponibile con plexy retroilluminato con logo del cliente

Tipologia di pulsanti alternativi



1 thistimiter of fine mention

CHIAVE ELETTRICA:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al cablaggio della scheda gioco

Scritta QUEEN personalizzabile con logo /scritta cliente

<u>Pers</u>onalizzabile anche con chiavistello di sicurezza per cassa moneta



Larghezza: 50 Profondità: 47 Altezza: 190 cm Peso 90kg

AAMS.

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo



APPARECCHIO COMPATIBILE: QUEEN II 13 (WIN-TEK SRL)



Larghezza: 50 Profondità: 47 Altezza: Peso 90kg 190 cm

VARIANTI:

Disponibile con plexy retroilluminato con logo del cliente

Variante Nera:




Scritta WINTEK personalizzabile con logo /scritta cliente

Personalizzabile anche con chiavistello di sicurezza per cassa moneta



Tipologia di pulsanti alternativi



CHIAVE ELETTRICA:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al cablaggio della scheda gioco

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



APPARECCHIO COMPATIBILE: JACK (WIN-TEK SRL)



Altezza : 70 cm – Profondità : 45 cm Larghezza: 47cm peso: 60kg

Disponibile con plexy retroilluminato con logo del cliente

Piedistallo Opzionale



Tipologia di pulsanti alternativi



Pulsantiere Alternative



<u>Disponibile con Seconda Chiave Refill</u> <u>E senza stampo logo WT su fianchi</u>

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva

^{*} Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.







N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva* Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



ZERO PRODUTTORE (WIN-TEK SRL)



Disponibile con plexy retroilluminato con logo del cliente

Tipologia di pulsanti alternativi



CHIAVE ELETTRICA:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al Cablaggio della scheda gioco

Scritta WIN-TEK personalizzabile con logo /scritta cliente

54

Larghezza: 46 cm Lunghezza: 47,5 cm Altezza: 177 cm peso: 70 kg

N.B. Nelle Serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: nome del gioco, costruttore, costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.




QUEEN QBL (QUEEN BASE LARGA) PRODUTTORE (WIN-TEK SRL)



Disponibile con plexy retroilluminato con logo del cliente

Tipologia di pulsanti alternativi



CHIAVE ELETTRICA:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al Cablaggio della scheda gioco

Scritta QUEEN personalizzabile con logo /scritta cliente

Larghezza: 75 cm Lunghezza: 46,5 cm Altezza: 170,5 cm

N.B. Nelle Serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: nome del gioco, costruttore, costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



QUEEN II13 QBL (QUEEN II 13 BASE LARGA) PRODUTTORE (WIN-TEK SRL)



Disponibile con plexy retroilluminato con logo del cliente

Tipologia di pulsanti alternativi



CHIAVE ELETTRICA:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al Cablaggio della scheda gioco

Scritta QUEEN personalizzabile con logo /scritta cliente

Larghezza: 75 cm Lunghezza: 46,5 cm Altezza: 170,5 cm

N.B. Nelle Serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: nome del gioco, costruttore, costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.

MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

Marim N/C

PRODUTTORE:

Marim

Particolare alternativo



Larghezza: 470 mm Profondità: 420 mm Altezza: 1780 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

Marim Line

PRODUTTORE:

Marim



Larghezza: 540 mm Profondità: 530 mm Altezza: 2330 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

MARIM DUAL

PRODUTTORE:

MARIM

Particolare alternativo





Larghezza: 500 mm Profondità: 450 mm Altezza: 1870 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

MARIM CHEAP

PRODUTTORE:

MARIM S.R.L.

Testata opzionale



Larghezza: 457 mm -Profondità: 420+75 mm (Maniglia) -Altezza: 1765 mm

La serie pulsanti può essere di: colore,dimensione,posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia.





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

Marim Casinò 19

PRODUTTORE:

Marim

Larghezza: 500 mm Profondità: 480 mm Altezza: 1870 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

Marim Plus

PRODUTTORE:

Marim

Larghezza: 500 mm Profondità: 500 mm Altezza: 1870 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: DELITE

PRODUTTORE:

MARIM



Particolare alternativo

Larghezza: 500 mm Profondità: 540 mm Altezza: 1680 mm





Tipologia: MOBILE
Produttore: X-TEK S.r.L
Modello: Diamante

Specifiche:

Larghezza 56 cm
Profondità 50 cm
Altezza 184 cm
Peso: 100 Kg





Tipologia: MOBILE Produttore: X TEK s.r.l. Modello: Oscar				
			Specifiche:	<u> </u>
			Larghezza	51 cm
Profondità	41 cm			
Altezza	187 cm			
Peso:	100 Kg			



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: SHARK

PRODUTTORE: GMP Electronics



Larghezza: 490 mm Profondità: 440 mm Altezza: 1960 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

MINI SHARK

PRODUTTORE:

SAN REMO GAMES



Larghezza: 510 mm Profondità: 500 mm Altezza: 1720 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: PASCIA'

PRODUTTORE:GL INTRATTENIMENTI

Larghezza: 600 mm Profondità: 670 mm Altezza: 1850 mm





MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

THE MASK

PRODUTTORE:

GL INTRATTENIMENTI

CUSTOM E PERSONALIZZAZIONI *test esterno *plancia *poggiapiedi NOTE: il colore del mobile e le finiture superficiali sono puramente indicative e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future.

Larghezza: 445 mm Profondità: 420 mm Altezza: 1750 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

GL CASH LILLIPUT

PRODUTTORE:

GL INTRATTENIMENTI



Larghezza: 440 mm Profondità: 255 mm Altezza: 520 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: GL ROBY

PRODUTTORE:
GL INTRATTENIMENTI

NOTE: il colore del mobile e le finiture superficiali sono puramente indicative e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future.

Larghezza: 450 mm Profondità: 300 mm Altezza: 1780 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.

MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

EARTH PLUS

PRODUTTORE:

GL INTRATTENIMENTI

*tastiera opzionale *base opzionale

Larghezza: 500 mm Profondità: 460 mm Altezza: 1950 mm


N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: MAGIE

PRODUTTORE: GL INTRATTENIMENTI





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:Joy



NOTE: il colore del mobile e le finiture superficiali sono puramente indicative e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future.

Altezza: 184,5 cm Produttore: G.L. INTRATTENIMENTI s.r.l.

Profondità: 45 cm Larghezza: 50 cm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO NOME: GLITFT LINE



Altezza: 180 cm Produttore: G.L. Intrattenimenti s.r.l.

Profondità: 46 cm 45 cm Larghezza:

puramente indicative e

nelle produzioni future.

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP2/0007

PRODUTTORE: MPM Service



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP2/0001

PRODUTTORE: MPM Service



Larghezza: 400 mm Profondità: 450 mm Altezza: 1750 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP4/0008

PRODUTTORE: MPM Service




Larghezza: 500 mm Profondità: 500 mm Altezza: 2100 mm

MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP5/0007

PRODUTTORE: MPM Service









MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP6/0002

PRODUTTORE: MPM Service

TESTATA 1



TESTATA 2



Larghezza: 490 mm Profondità: 450 mm Altezza: 1750 mm




N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP1/0006

PRODUTTORE: MPM Service








MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP2/0006

PRODUTTORE: MPM Service







MOBILE ALTERNATIVO: OTIS PROD.: NOVOMATIC ITALIA

OTIS

Misure

Altezza cm_172 Larghezza cm 47 Profondità cm 42 Peso kg 85

Elementi opzionali variabili

(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio)

Plancia 6 pulsanti



Il logo del piedistallo può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su

richiesta cliente)



La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo

Le serigrafie di plancia e <u>rialzina</u> possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta cliente)





MOBILE ALTERNATIVO: VENUS PROD.: NOVOMATIC ITALIA

VENUS

Misure

Altezza cm_178 Larghezza cm 46 Profondità cm 43 Peso kg 90

Elementi opzionali variabili

(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio)

Ufotower opzionale



Il logo e il display sulla <u>rialzina</u> possono subire variazioni estetiche, (personalizzazioni su richiesta cliente)



Il logo del piedistallo può subire variazioni estetiche... (personalizzazioni su richiesta cliente)



La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo

Le serigrafie di plancia e <u>rialzina</u> possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta <u>cliente</u>





MOBILE ALTERNATIVO: MODUS PROD.: NOVOMATIC ITALIA MODUS

Misure Altezza cm_207 Larghezza cm 54 Profondità cm 50 Peso kg 126 Elementi opzionali variabili (Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio) Rialzina alternativa senza altoparlanti Il logo della rialzina può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente) Il display programmabile può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente) La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo Le serigrafie di plancia e rialzina possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiesta cliente) La plancia può essere verniciata nera o cromata e la forma dei pulsanti può variare Il piedistallo può subire variazioni estetiche, sia nella forma, che il colore del plaxiglass, che nei loghi, personalizzabili su richiesta cliente





MOBILE ALTERNATIVO: LOTUS DUAL PROD.: NOVOMATIC ITALIA

LOTUS DUAL

Misure

Altezza cm_194 Larghezza cm 55 Profondità cm 42 Peso kg 107

Elementi opzionali variabili

(Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio)

Ufotower opzionale



Il logo della <u>rialzina</u> e il display programmabile possono subire variazioni estetiche (personalizzazioni su richiesta cliente)



Le serigrafie possono subire variazioni estetiche (inserimenti loghi personalizzati su richiesta cliente

La posizione delle serrature può variare a seconda dell'utilizzo

La posizione dei pulsanti sulla plancia può <u>variare</u>



Il logo del piedistallo può subire variazioni estetiche (personalizzazioni su

richiesta cliente)









MOBILE ALTERNATIVO: ARTIS PROD.: NOVOMATIC ITALIA

ARTIS

Misure Altezza cm_183 Larghezza cm 50 Profondità cm 43 Peso kg 120 Elementi opzionali variabili (Trattasi di variazioni di carattere puramente estetico, che non alterano in alcun modo il corretto funzionamento dell'apparecchio)





(personalizzazioni su richiesta cliente

Le serigrafie possono subire variazioni estetiche (inserimento loghi personalizzati su richiest a cliente)

Il piedistallo può subire variazioni estetiche, sia nella forma della carpenteria, che nei loghi che possono essere personalizzati su richiesta cliente





Lo sportello può subire variazioni estetiche







MOBILE ALTERNATIVO: CLASSIC FV623 PROD.: NOVOMATIC ITALIA






MOBILE ALTERNATIVO: CLASSIC FV624 PROD.: NOVOMATIC ITALIA





MOBILE ALTERNATIVO: LOUNGE FV761 PROD.: NOVOMATIC ITALIA



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: RP5/0002

PRODUTTORE: MPM Service



Larghezza: 430 mm Profondità: 490 mm Altezza: 1730 mm




Apparecchio con cabinet alternativo **RP5/0004** (prod. MPM Service)



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



Apparecchio con cabinet alternativo RP7/0003 (prod. MPM Service)



N.B. Nelle serigratie dei mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO THE MASK LCD (Prod. Bernardi Eugenio) MODELLO THE MASK LCD



ALTEZZA 175 CM LARGHEZZA 45 CM PROFONDITA' 42 CM PESO 67 KG



POGGIAPIEDI OPZIONALE PER APPARECCHIO LCD SLOT ECO



Caratteristiche esteriori ed elementi non sensibili dell'apparecchio mod. THE MASK. Colorazioni sportello anteriore, monitor pulsanti con copri pulsanti satinato, possono variare ed essere di colore grigio o nero.



LUCI CUPOLA (opzionale)



UFO (opzionale)



Opzione: Catenaccio



Per tutti gli apparecchi



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: SK3

PRODUTTORE: : BDM Giochi



Larghezza: 500 mm Profondità: 540 mm Altezza: 1820 mm



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: SK4

PRODUTTORE: BDM Giochi



Larghezza: 470 mm Profondità: 450 mm Altezza: 1820 mm

MOBILE ALTERNATIVO
NOME: KRIPTONITE

PRODUTTORE: ELLENIKA





Larghezza: 450 mm Profondità: 460 mm Altezza: 1950 mm



MOBILE ALTERNATIVO

DELLO:	CASINO'
DUTTORE:	GIEFFE S.r.I.
CIFICHE:	
jhezza:	50 cm
ondità:	52 cm
zza:	196 cm
zza:	19





TESTATINA CROMATA (Opzionale)



TESTATINA CON LUCI CROMATA (Opzionale)



TESTATINA (Opzionale)









CABINET e TESTATA: Il Cabinet CASINO' può avere luci e LOGHI personalizzati di diverso colore.



MOBILE ALTERNATIVO

MODELLO:	Chameleon	
PRODUTTORE:	GIEFFE S.r.l.	
SPECIFICHE:		
Larghezza:		46 cm
Profondità:		41 cm
Altezza:		182 cm

POGGIAPIEDI (Opzionale)





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

MODELLO:	Matador	
PRODUTTORE:	GIEFFE S.r.l.	
SPECIFICHE:		
Larghezza:		54 cm
Profondità:		57 cm
Altezza:		194 cm





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



TIPOLOGIA:	MOBILE ALTERNATIVO	
PRODUTTORE:	BALDAZZI STYL ART SPA	
MODELLO:	LAS VEGAS COMPACT	
SPECIFICHE:		
Larghezza:	49,6 cm	
Profonditá:	44,5 cm	
Altezza:	1815 cm	

La serie pulsanti può essere di: colore,dimensione,posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia.



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.



TIPOLOGIA: MOBILE ALTERNATIVO

PRODUTTORE: BALDAZZI STYL ART SPA

MODELLO: CASINO'

SPECIFICHE:
Larghezza: 50 cm
Profondità: 47 cm
Altezza: 189 cm

La serie pulsanti può essere di: colore,dimensione,posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia.



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.



TIPOLOGIA:	MOBILE ALTERNATIVO	
PRODUTTORE:	BALDAZZI STYL ART SPA	
MODELLO:	STYLE ONE	
SPECIFICHE:		
Larghezza	50 cm	
Profonditá:	43,5 cm	
Altezza:	182 cm	

La serie pulsanti può essere di: colore dimensione posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia.



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.



TIPOLOGIA:	MOBILE ALTERNATIVO BALDAZZI STYL ART SPA	
PRODUTTORE:		
MODELLO:	MAGNUM 22	
SPECIFICHE:		
Larghezza:	57 cm	
Profondità:	50 cm	
Altezza:	192,5 cm	

La serie pulsanti può essere di: colore,dimensione,posizione e quantità diversa da quelli riportati in fotografia.



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita Massima, Costo Partita, Divieto di Gioco ai Minori di 18 anni e logo AAMS.



ELEMENTI OPZIONALI







Kit Blindatura Posteriore



Kit Blindatura Alto



Kit Blindatura Basso

NB: I Kit Blindatura posso variare di dimensioni e di aspetto estetico in base al mobile. quindi le presenti foto sono puramente illustrative.



Poggiapiedi



MOBILE ALTERNATIVO

PRODUTTORE: : Jolly Games Italia



SERVICE

MOBILE ALTERNATIVO

NOME: JOLLY

PRODUTTORE: : Jolly Games Italia



DIMENSIONI:

ALTEZZA: 163 CM

LARGHEZZA: 50 cm

PROFONDITA': 42,60 cm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.

SERVICE

MOBILE ALTERNATIVO NOME: KING SING

PRODUTTORE: LBN Electronic Games



Larghezza: 460 mm Profondità: 440 mm Altezza: 1950 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



Mobile:

ROUND SCREEN

LARGHEZZA: cm. 46,00
ALTEZZA: cm. 159,50
PROFONDITA': cm. 55,00
PESO: Kg. 75,00

Disponibile anche con:

- grafiche personalizzabili *



Produttore: Maxima S.p.A.

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



ELEMENTI OPZIONALI su mobile ROUND SCREEN:

LUCI TOPPER:

- possibilità di applicare un topper nella parte superiore del cabinet: il mobile avrà un altezza maggiore di cm. 6,50



GRIGLIA AUDIO:

- possibilità di fornire il mobile con i due altoparlanti in vista

CHIAVE ELETTRICA:

- possibilità di avere una sola chiave elettrica



ANTISCASSO ROUND SCREEN:

- possibilità di applicare sistema di antiscasso con relativo lucchetto




Mobile:

TOWER SCREEN

LARGHEZZA: cm. 54,00
ALTEZZA: cm. 183,50
PROFONDITA': cm. 58,00
PESO: Kg. 110,00

Disponibile anche:

- in variante di colore blu, rosso, nero
- grafiche personalizzabili *





N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



ELEMENTI OPZIONALI su mobile TOWER SCREEN:

CHIAVI ELETTRICHE DX/SX:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al cablaggio della scheda gioco



STAFFA INCLINATA:

- possibilità di montaggio monitor su staffa inclinata con grafica universale o contestualizzata al gioco nella plafoniera sopra al monitor



INTRODUTTORE TIPO "coin":

- introduttore moneta opzionale



TARGHETTA / FINESTRA CHIUSA:

- presenza della targhetta identificativa del mobile o fessura c/finestra chiusa





TOPPER SUPERIORE:

- presenza di un topper superiore

mis. largh. cm. 47,30 prof. cm. 7,80 alt. cm. 29,40





ESCLUSIONE CASSE FRONTALI:

- possibilità di escludere le casse frontali



ANTISCASSO TOWER SCREEN:

- possibilità di applicare sistema di antiscasso con relativo lucchetto





Mobile:

NEW TOWER

LARGHEZZA: cm. 56,00
ALTEZZA: cm. 192,00
PROFONDITA': cm. 62,00
PESO: Kg. 120,00

Disponibile anche con:

- varianti di colore rosso, blu
- grafiche personalizzabili *

Produttore: Maxima S.p.A.



N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.




ELEMENTI OPZIONALI su mobile NEW TOWER:

- LAYOUT PULSANTIERA OPZIONALE:



- CHIAVE ELETTRICA:

- su lato sinistro o destro del frontale;
- da una a tre chiavi, in conformità al cablaggio della scheda gioco



TOPPER SUPERIORE:

- presenza di un topper superiore

mis. largh. cm. 47,30 prof. cm. 7,80 alt. cm. 29,40



ANTISCASSO NEW TOWER:

- possibilità di applicare sistema di antiscasso con relativo lucchetto







Mobile:

TURBO SCREEN

LARGHEZZA: cm. 45,50
ALTEZZA: cm. 176,50
PROFONDITA': cm. 45,00
PESO: Kg. 70,00

Disponibile anche con:

- grafiche personalizzabili *



Produttore: Maxima S.p.A.

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



ELEMENTI OPZIONALI su mobile TURBO SCREEN:

LAYOUT TASTIERA TURBO:

- disponibile con le seguenti varianti di layout/colore dei tasti





ANTISCASSO TURBO:

- possibilità di applicare sistema di antiscasso con relativo lucchetto





Mobile:

EASY

LARGHEZZA: cm. 52,00
ALTEZZA: cm. 196,00
PROFONDITA': cm. 50,00
PESO: kg. 98,00

Disponibile anche con:

- plexy retroilluminato con logo del cliente
- grafiche personalizzabili *
- colori led personalizzabili



Produttore: Maxima S.p.A.

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva * Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



ELEMENTI OPZIONALI su mobile EASY:

ANTISCASSO EASY:

- possibilità di applicare sistema di antiscasso con relativo lucchetto





TOPPER SUPERIORE:

- presenza di un topper superiore

mis. largh. cm. 47,30 prof. cm. 7,80

alt. cm. 29,40





Apparecchio con cabinet alternativo **ELEKTRA** (prod. T.&T. International srl)







TESTATA 2



PORTA CON LED



L'apparecchio può subire delle modifiche con la sostituzione di altre testate(vedi foto) e può variare anche il colore della verniciatura dell'apparecchio.

Le testate non includono parti elettriche.

La porta superiore può essere fornita con una serie di led laterali e nella parte vicina alla serigrafia (vedi foto).



MOBILE ALTERNATIVO: NOME: CHARLESTON

PROD.: T.&T. International srl



Larghezza: 430 mm Profondità: 490 mm Altezza: 1730 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: MG3 PROD.: Sisal Entertainment



Larghezza: 450 mm Profondità: 530 mm Altezza: 1450 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: MG5 PROD.: Sisal Entertainment



Info aggiuntive sul mobile:

Altezza: 187 cm Larghezza: 56 cm Profondità: 51 cm Peso: 107 Kg

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



FLASH SLOT ACME SRL – Sisal Group

ALTEZZA 1870 mm LARGHEZZA 510 mm PROFONDITA' 400 mm





LCD SLOT ACME S.R.L. – Sisal Group


DIMENSIONI: ALTEZZA 1750mm LARGHEZZA 445mm PROFONDITA' 420mm PESO 67kg POGGIAPIEDI: ELEMENTO COMPATIBILE **SENZA** TASCA PDA CON TASCA PDA ACME SRL



ELEMENTI OPZIONALI DI FORNITURA LCD SLOT ACME S.R.L. - Sisal Group







PUO' INOLTRE AVERE:

- COLORAZIONE PLANCIA COLORE GRIGIO , NERO O CROMATO
- <u>CUPOLINO SENZA LUCI (E QUINDI SENZA FORATURA X LUCI)</u>
- BLINDATURA SU SPORTELLO CASSETTO MONETE





SMART (componente non sensibile)

Produttore: ACME S.R.L. - Sisal Group

Dimensioni (cm): 55 x 191 x 48

Peso: 103 kg
Materiale: METALLO
Potenza: 81 WATT

Note

- nell'apparecchio, compresi i suoi componenti non sensibili, il numero e la colorazione dei pulsanti, delle serrature e delle chiavi elettriche è puramente indicativo e potrebbe variare nella predisposizione e posizione, in conformità al cablaggio della scheda gioco
- 2. i materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva
- nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS.



Elementi opzionali SMART

TOPPER



LOGHI



Possibile presenza di un logo nella testata del cabinet

Possibile assenza o variazione del logo sotto la pulsantiera





ACCESSORI LATERALI SMART

Nei fianchi del cabinet, possibile presenza di accessori a scomparsa ed estraibili (posacenere, appendini, portabicchieri, etc.)



CON ACCESSORI LATERALI





SENZA ACCESSORI LATERALI



ALTRO

Verniciatura di colore variabile **Profilo luminoso** di colore variabile

MOBILE ALTERNATIVO

NOME: LA VELA

PRODUTTORE:GO PLAY GROUP S.A

Larghezza: 480 mm Profondità: 460 mm Altezza: 1800 mm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.




MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

LA VELA DOUBLE

PRODUTTORE:

GO PLAY GROUP S.A





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: APOLLO

PRODUTTORE: EMPORIO GAMES



Larghezza: 465 mm Profondità: 425 mm Altezza: 1775 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME: CIRCUS

PRODUTTORE: EMPORIO GAMES



Larghezza: 500 mm Profondità: 500 mm Altezza: 2100 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

NOME:

CIRCUS BAND

PRODUTTORE:

EMPORIO GAMES



DIMENSIONI: ALTEZZA 103 CM LARGHEZZA 74,5 CM PROFONDITA 52,5

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



137

MOBILE ALTERNATIVO NOME:

CIRCUS MAXI

PRODUTTORE: EMPORIO GAMES



Larghezza: 500 mm Profondità: 500 mm Altezza: 2100 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



138

MOBILE ALTERNATIVO

NOME: ZEUS **PRODUTTORE**: EMPORIO GAMES



DIMENSIONI: ALTEZZA 192 CM LARGHEZZA 46 CM PROFONDITA 43 CM



MOBILE ALTERNATIVO SIRA SLIM PROD.: EMPORIO GAMES

Opzione: UFO





Opzione: Catenaccio



OPZIONE PORTINA



Larghezza: 460 mm Profondità: 520 mm Altezza: 1730 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO SIRA DOUBLE PROD.: EMPORIO GAMES



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO LUCKY CABINET PROD.: EMPORIO GAMES





Larghezza: 460 mm Profondità: 520 mm Altezza: 1730 mm

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.

MOBILE ALTERNATIVO

Modello: Lucky Cabinet

Produttore: AMS srl

Larghezza: 49 cm Profondità: 41 cm Altezza: 176 cm







N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

Modello: Lucky Cabinet II

Produttore: AMS srl

Larghezza: 49 cm Profondità: 41 cm Altezza: 176 cm





N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO

Modello: Lucky Casino

Produttore: AMS srl

Larghezza: 56 cm Profondità: 54 cm Altezza: 220 cm



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: DOUBLE LUKY 19 1 TFT **PROD**.: SAN MARINO GAMES



Nome Mobile: DOUBLE LUCKY 19 1TFT

Larghezza: cm 49,5 Profondità: cm 46 Altezza: cm 108 Peso: kg 54

Alimentazione: AC 190/250 V 50Hz

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: DOUBLE LUKY 1 TFT **PROD.:** SAN MARINO GAMES



Nome Mobile: DOUBLE LUCKY 1TFT

Larghezza: cm 47 Profondità: cm 58 Altezza: cm 185

Peso: kg 93

Alimentazione: AC 190/250 V 50Hz

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: LUKY CASH 1 TFT PROD.: SAN MARINO GAMES



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: LUKY SLOT PROD.: SAN MARINO GAMES



N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: GLOBUS PROD.: SAN MARINO GAMES



Nome Mobile: GLOBUS

Larghezza: cm 50 Profondità: cm 39,5 Altezza: cm 191 Peso: kg 85

Alimentazione: AC 190/250 V 50Hz

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: LIBERTY PROD.: NAZIONALE ELETTRONICA



Nome Mobile: LIBERTY

Larghezza: cm 50

Profondità: cm 41,3

Altezza: cm 184

Peso: kg 110

Alimentazione: AC 190/250 V 50Hz

N.B. Nelle serigrafie del mobile verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla normativa: Nome del Gioco, Costruttore, Vincita massima, Costo Partita, logo AAMS e divieto di gioco ai minori di anni 18.



MOBILE ALTERNATIVO: SLENDER PROD.: NAZIONALE ELETTRONICA



Il colore del mobile, le finiture superficiali, le serigrafie e il numero dei pulsanti sono puramente indicativi e potrebbero subire modifiche nelle produzioni future



MODALITA' D'ACCENSIONE

Azionando l'interruttore principale, l'apparecchio si accende e nel caso di corretto funzionamento verranno mostrati a video per un tempo minimo di 10 secondi i seguenti codici: CODEID, CODMOD, PRODID, CODSW, IDSK.

AVVERTENZA

All'interno della macchina esistono sistemi hardware e software che controllano periodicamente il corretto funzionamento delle periferiche cctalk.

La manomissione o la sostituzione di tali periferiche provoca il blocco dell'apparecchio stesso e la segnalazione dell'avvenuto tentativo di manomissione. E' possibile in caso di guasto sostituire tali periferiche con quelle compatibili indicate nella lista "Dispositivi ccTalk compatibili" tramite l'utilizzo di una password riservata. Si ricorda inoltre che tutti gli interventi tecnici, atti a ripristinare il corretto funzionamento della scheda di gioco e dei sistemi di acquisto delle partite e pagamento delle vincite, sono da considerare come interventi di manutenzione straordinaria e quindi vanno segnati opportunamente nel registro della manutenzione.



SOFTWARE INSTALLATO

Il caricamento del software avviene in fabbrica mediante l'utilizzo di appositi programmatori; in seguito la scheda viene chiusa dentro un apposito box e vengono posti i sigilli antieffrazione.

Il gioco si basa su eventi stocastici e sull'abilità del giocatore nel sapersi rapportare ad essi, costringendolo a valutare continuamente la strategia migliore per cercare di massimizzare le vincite. Per ogni singola partita la vincita massima erogabile è pari a 100€.

Tutte le fasi del gioco utilizzano le stesse procedure per la gestione dei contatori non azzerabili, dell'algoritmo di generazione numeri casuali, gestione pulsanti, lampade, dispositivi di erogazione monete, dispositivi di introduzione monete, controllo accessi, registrazione dati partite su memoria non volatile.

Appositi accorgimenti tecnici fanno sì che soltanto il costruttore delle apparecchiature sia in possesso degli strumenti per accedere all'inizializzazione del sistema. Il software assicura il mantenimento delle regole specifiche a cui è soggetto l'apparecchio (percentuale di vincita, sistema di pagamento, controlli di sicurezza, costo della partita, indicazioni obbligatorie, ecc.ecc.) inoltre, tramite appositi algoritmi, assicura un controllo continuo sugli incassi e sui pagamenti, modificando il comportamento del gioco in modo da mantenere la percentuale pagata non meno del 70% del totale giocato nell'arco del ciclo dichiarato essere di 28000 partite.

Il sistema provvede a memorizzare tutti i dati relativi alle partite giocate in una memoria non volatile in modo da conservare i dati anche in caso di interruzione o disconnessione dell'apparecchio dalla rete elettrica. In caso di interruzione di alimentazione elettrica al riavvio dell'apparecchio, automaticamente viene ripristinato lo stato antecedente lo spegnimento. Nelle pagine seguenti sono descritte e illustrate le caratteristiche del gioco con le tabelle delle vincite e tutto quanto possa essere utile a comprenderne il funzionamento e le caratteristiche.



FOUR BET 2



L'immagine illustra il multi game FOUR BET 2 nella fase in cui il giocatore sceglie il singolo gioco a cui giocare. La vincita massima è di 100€ per ogni partita, il tempo minimo di ogni singola partita è di 4 secondi. Il giocatore è tenuto costantemente ad interagire con il sistema di controllo di ogni singolo gioco secondo quanto descritto nel regolamento di gioco.

Di seguito le immagini di presentazione e di gioco dei singoli giochi


























OPERAZIONE D'INSTALLAZIONE

Il costruttore dell'apparecchio che utilizza questo hardware , prima di consegnarlo al gestore è tenuto a seguire una procedura d'installazione per predisporre correttamente il sistema. Quando la scheda viene consegnata al produttore del mobile si trova in uno stato di blocco in cui non vengono accettate monete e non viene erogato denaro. In questa fase è possibile collegare e configurare hopper e gettoniere, aprire e chiudere la copertura della scatola, senza aver bisogno di inserire manutenzioni straordinarie. Per predisporre la macchina all'attivazione attraverso la rete AAMS bisogna eseguire un'apposita procedura che verrà illustrata di seguito.

TEST

All'interno dell'apparecchio, chiuso da sportelli con serratura è posizionato il pulsante di test, esso è accessibile solamente al personale addetto alla manutenzione e al controllo degli incassi. La pressione di questo pulsante permette di accedere ad alcune funzioni:

- 1. attivare le funzioni di test per verificare il corretto funzionamento delle periferiche di gioco
- 2. leggere ed eventualmente azzerare la contabilità parziale del gestore
- 3. controllare i contatori AAMS
- 4. modificare il volume audio di gioco

E' possibile inibire l'accesso al test nel caso lo sportello della macchina sia chiuso abilitando l'apposita voce dalla *PAGINA PRODUTTORE* dentro al test stesso.

REFILL

Su una parte esterna della macchina, è posizionato tramite un contatto elettrico a chiave, il comando di refill. La chiave è in possesso del personale che si occupa della sorveglianza e del controllo continuo dell'apparecchio.

Il refill deve essere attivato nel caso che per un qualsiasi motivo la riserva di monete all'interno degli hopper scende al di sotto del livello minimo previsto, cioè quello necessario per assicurare il pagamento in caso di massima vincita. La procedura da seguire è descritta in seguito.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLE VINCITE

Dopo aver opportunamente collaudato la scheda (costruttore) e aver eseguito le procedure di prima installazione (gestore dell'apparecchio), l'apparecchio è pronto per l'uso ed in attesa dei codici di attivazione provenienti dal sistema remoto.

Al gioco si accede mediante l'introduzione di monete nell'apposita feritoia posta sulla plancia comandi. L'apparecchio accetta monete da 1, 2 o 0,50 € . <u>Il costo della singola partita è fissato ad 1€ (parametro fisso e non modificabile)</u>. <u>Il numero di partite che costituisce un ciclo di gioco è determinato in 28000 partite. Al termine di questo ciclo la percentuale di ritorno al giocatore raggiunge almeno il 70.00% delle somme giocate. La vincita massima realizzabile in una partita è fissata in 100€ in qualunque condizione. La durata MINIMA di ciascuna partita è di 4 secondi.</u>

Sul video potranno apparire opportuni messaggi per la promozione del gioco responsabile: tali messaggi saranno visibili nella parte bassa del monitor e potranno scorrere lentamente da destra verso sinistra. In particolari situazioni, dopo la ricezione di un determinato avviso, questo verrà visualizzato al termine della



partita in corso fino allo scadere della durata prevista dal sistema remoto. Dopo aver inserito del credito e prima dell'inizio di ogni partita, mediante il tasto STOP2, il giocatore può determinare il limite di gioco su base temporale oppure come ammontare di denaro introdotto. Al raggiungimento di questo limite, un apposito messaggio posto al centro dello schermo avvertirà il giocatore dell'avvenuto raggiungimento del suddetto limite.

E' possibile inserire crediti se non si è iniziata una partita e non si è raggiunto il valore di 2€; quando inizia una partita viene inibita l'accettazione di monete fino all'esaurimento dell'intero credito. Se durante il gioco si effettuano delle vincite, queste vengono accumulate nel contatore Punti e, a richiesta del giocatore o al raggiungimento della massima vincita di 100€ o al sopraggiungere di un timeout stabilito dal gioco, il sistema attiva i distributori di monete ed eroga l'importo vinto. A richiesta del giocatore è possibile ottenere in resto l'importo precedentemente inserito in eccedenza al costo della partita ma non ancora giocato.

L'apparecchio è costruito in maniera tale da pagare le vincite utilizzando monete da 1, 2 e 0,50 € a seconda della configurazione utilizzata. A tale scopo all'interno dell'apparecchio possono essere installati uno o due erogatori di monete (hopper).Gli hopper sono alimentati dalle stesse monete che i giocatori introducono nella gettoniera per giocare, il software conteggia il numero di monete all'interno degli hopper e, tramite un separatore collegato alla gettoniera, direziona le monete introdotte nell'hopper opportuno oppure, nel caso di esubero, direttamente nel vano cassa.

Quando una partita è vincente, il software analizza il valore della vincita e la paga attivando per primo l'hopper di valore massimo possibile e andando a scalare. Se dopo un pagamento il numero di monete presenti all'interno degli hopper non permette il pagamento di almeno una vincita massima, viene bloccato il funzionamento dell'apparecchio ed apparirà un messaggio a video. In questo caso è necessario attivare la funzione REFILL e ripristinare il minimo necessario di monete.



REGOLAMENTO DI GIOCO

Di seguito sono illustrati i regolamenti di gioco di ogni singolo gioco





















REGOLE DI GIOCO

Dopo l'inserimento di una moneta da 1€ o 2€, scegliere a quale gioco giocare quindi scegliere la quantità di punti da giocare ("bet"), e premere il tasto "start" per avviare l' estrazione dei simboli. Tutte le combinazioni di simboli descritte nel regolamento di gioco consentono di incrementare la propria vincita complessiva mantenuta memorizzata nel contatore **PUNTI**.

I punti possono essere utilizzati per proseguire la partita che termina nei casi descritti nel regolamento di gioco.

Le tabelle delle vincite utilizzate da ogni singolo gioco sono le seguenti





166













I bonus di ogni singolo gioco sono descritti in seguito.

















DISPOSITIVI DI IMMODIFICABILITA'

L'apparecchio in oggetto è controllato e gestito dalla scheda di gioco, chiusa all'interno di un contenitore opportunamente sigillato e protetta da etichette antieffrazione. Una prima protezione è proprio di tipo meccanico, dato che la scheda di gioco è chiusa all'interno del contenitore. Una eventuale forzatura del sistema comporterà il danneggiamento delle etichette o del contenitore, e risulterà quindi immediatamente visibile dall'esterno. Inoltre verranno attivati i tamper presenti all'interno del contenitore e la macchina risulterà bloccata ed inutilizzabile. Ad ogni accensione una apposita scritta segnalerà l'avvenuto blocco del sistema. L'unico soggetto abilitato a resettare questo tipo di blocco è il costruttore della scheda, utilizzando sia strumenti hardware che la propria password segreta . Nel caso in cui venga attivato il tamper della copertura della scheda e si attivi il relativo blocco, il soggetto abilitato allo sblocco è il costruttore del mobile tramite l'utilizzo della propria password segreta.

I dati fiscali sono salvati nella memoria del microcontrollore, il cui contenuto è inaccessibile.

Tutto il colloquio fra la scheda di gioco e le periferiche atte a riconoscere le monete o a erogare le vincite, è realizzato utilizzando il protocollo standard CCTALK. Utilizzando il suddetto protocollo la scheda di gioco interroga le periferiche interessate rilevando il codice costruttore, il modello e il numero di serie, nel caso venga rilevata una discrepanza la scheda si blocca e viene generato un evento di manomissione. Per sbloccare la scheda, il produttore del mobile, deve inserire una manutenzione per la riparazione o sostituzione del dispositivo interessato; ove previsto sarà necessario aggiornare il registro delle manutenzioni straordinarie.



MESSA IN SERVIZIO

In fase di prima installazione, per un corretto uso dell'apparecchio, è necessario seguire alcune semplici procedure:

** PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO ALLA RETE ELETTRICA

- Aprire la macchina e verificare che tutti i componenti interni siano ben fissati e correttamente installati
- ➤ Depositare all'interno degli hopper un numero adeguato di monete, si consiglia una cifra minima di 200€ per ogni hopper installato. N.B. Se l'hopper contenente il taglio della minima moneta accettata si svuota la macchina si bloccherà in attesa di refill.
- Collegare la macchina alla rete elettrica.

** ALLA PRIMA ACCENSIONE

- * Accendere la macchina ed attendere che il software effettui i controlli iniziali.
- Quando la macchina mostrerà le schermate di presentazione premere il pulsante di TEST.
- × Nella **PAGINA CONTABILITA' PERIODICA È HOPPER** verificare che i valori riportati siano corretti e nell'eventualità modificarli.
- * Accedere alla **PAGINA PRODUTTORE** inserendo la password riservata e scegliere il tipo di configurazione adatta alle monete accettate/erogate dalla macchina.
- Verificare gli shorter path della gettoniera
- Verificare data e ora del sistema. ATTENZIONE! <u>La macchina usa l'annotazione in orario UTC quindi nel periodo dell'anno in cui vige l'ora legale bisogna sottrarre 2 ore all'orario attuale, un'ora altrimenti.</u>
- Verificare che la copertura scheda sia correttamente posizionata e premere il pulsante FINE PROVE PRODUTTORE, chiudere lo sportello ed uscire dal test, a questo punto la macchina è pronta per essere attivata tramite la rete AAMS.

Una volta che il sistema sarà attivato, inizierà ad accettare monete e a contabilizzarle, cercando di mantenere gli hopper ad un livello tale da permettere il corretto funzionamento. Se per un qualsiasi motivo il livello delle monete dovesse scendere al di sotto della riserva minima sarà necessario ripristinare le monete mancanti usando la seguente procedura:

- * A macchina accesa entrare nella **PAGINA DI REFILL** utilizzando l'apposita chiave.
- Inserire tramite la gettoniera le monete mancanti.
- Togliere la chiave di refill.

N.B. La movimentazione manuale delle monete all'interno degli hopper dopo che una macchina è stata messa in esercizio può causare errori nei risultati mostrati nella *PAGINA CONTABILITA' PERIODICA E HOPPER* ed in alcuni casi provocare il blocco dell'apparecchio.



MENU' DI TEST

All'interno dell'apparecchio, chiuso da sportelli con serratura, è posizionato il pulsante di TEST, esso è accessibile soltanto al personale specializzato munito di apposita chiave. La pressione di questo pulsante, mentre la macchina è in presentazione, permette di accedere al menù di test. Di seguito verranno elencate tutte le parti che compongono il TEST e lo loro funzioni.

MENU' PRINCIPALE



PAGINA CONTABILITA' PERIODICA E HOPPER (PULSANTE)

Pulsante per accedere alla pagina della contabilità periodica.

PAGINA PRODUTTORE (PULSANTE)

Pulsante per accedere alla pagina produttore previo inserimento della password.

PAGINA CONTATORI AAMS (PULSANTE)

Pulsante per accedere alla pagina dei contatori AAMS

PAGINA STATISTICHE DI GIOCO (PULSANTE)

Pulsante per accedere alla pagina delle statistiche di gioco

LIVELLO VOLUME (PULSANTE)

Pulsanti per regolare il livello del volume

TENSIONE BATTERIA

Tensione di carica sulla batteria (premendo AGGIORNA viene aggiornato il valore)



TENSIONE CPU

Tensione di alimentazione ai capi del microcontrollore (premendo **AGGIORNA** viene aggiornato il valore)

ACCENDI LUCE XXX

Viene accesa la luce del tasto corrispondente

DA LAST RET CODE

Ultimo codice ritornato dalla smart card

ESCI

Pulsante per uscire dal Test. La macchina verrà riavviata.



PAGINA CONTABILITA' PERIODICA E HOPPER

```
PAGINA CONTABILITA' PERIODICA E HOPPER
                                                                                                                                               19/12/13
08:47:26
                                               DATA ULTIMO AZZERAMENTO:28.11.13
IN:
OUT:
UTILE LORDO:
                                                PERCENTUALE :
                                                                       60.00%
CASSA:
                                   0,00€
REFILL:
                                   0,00€
IMP.ERARIALE:
GEST.PERC.:
COSTO GIORN.:
UTILE NETTO:
                                   1,20€
ESERCENTE:
SALDO ESERC:
                                  0,60€
                                               (50.00%) (COMPRESO DI REFILL)
                  RICHIESTO: HOPPER SINGOLO 1€ - TROVATO:
  JPPER U R
IV. SCORTA:
IV.INIZIALE:
IV. ATTUALE:
                                200,00€
                  RICHIESTO:HOPPER SINGOLO 2€ - TROVATO:

300,00€ < MODIFICA>

5: 200,00€ < MODIFICA>

2: 200,00€ < MODIFICA>
```

IN

Totale incasso conteggiato dall'ultimo azzeramento

DATA ULTIMO AZZERAMENTO

Data dell'ultimo azzeramento della contabilità periodica

OUT

Totale vincite erogate conteggiato dall'ultimo azzeramento

AZZERA CONTABILITA'

Pulsante per azzerare la contabilità

UTILE LORDO

Totale incassi – Totale vincite erogate

PERCENTUALE

Percentuale di pagamento dall'ultimo azzeramento

CASSA

Totale degli euro stoccati nella cassa dell'apparecchio di gioco

REFILL

Totale degli euro inseriti tramite chiave di Refill

AZZERA REFILL

Pulsante per azzerare il contatore REFILL

IMPOSTA ERARIALE

La prima cifra indica il valore in euro da versare all'erario calcolato sul UTILE LORDO mentre la cifra tra parentesi è la percentuale impostata e può essere modificata col tasto MODIFICA.

<u>GEST.PERC.</u>

La prima cifra indica il valore in euro da versare al gestore di rete calcolato sul UTILE LORDO mentre la cifra tra parentesi è la percentuale impostata e può essere modificata col tasto MODIFICA.

COSTO GIORN.

La prima cifra indica il valore in euro da versare al gestore di rete calcolato sul numero di giorni d'esercizio



dell'apparecchio mentre la cifra tra parentesi è il costo giornaliero espresso in euro e può essere modificato col tasto MODIFICA.

UTILE NETTO

Utile Lordo - Imposta erariale - Percentuale Gestore - Costo Rete Giornaliero

ESERCENTE

La prima cifra indica il valore in euro da versare all'esercente calcolato sul UTILE NETTO mentre la cifra tra parentesi è la percentuale impostata e può essere modificata col tasto MODIFICA.

SALDO ESERCENTE

Indica il totale in euro da versare all'esercente comprensivo degli eventuali REFILL fatti dall'esercente **HOPPER** ...

Indica il tipo di hopper configurato nella pagina di test e, se connesso, i dati dell'hopper collegato in quel momento

LIVELLO SCORTA

Indica il valore in euro che può accumulare l'hopper dopo di che le monete verranno dirette nella cassa della macchina. Questo valore può essere modificato con il tasto MODIFICA.

LIVELLO INIZIALE

Indica il valore in euro delle monete contenute nell'hopper alla messa in esercizio. Questo valore può essere modificato con il tasto MODIFICA.

LIVELLO ATTUALE

Indica il valore in euro delle monete contenute attualmente nell'hopper. Questo valore può essere modificato con il tasto MODIFICA.

SCARICO

Premendo questo pulsante è possibile far erogare un valore arbitrario di monete all'hopper. Il valore proposto di default e quello che riporta l'hopper al LIVELLO INIZIALE.

SCARICO TOTALE

Premendo questo pulsante è possibile far erogare all'hopper tutte le monete in esso contenute.

<u>ESCI</u>

Pulsante per uscire dalla PAGINA CONTABILITA' PERIODICA E HOPPER e tornare nel MENU' PRINCIPALE.

Nota: alcuni dei contatori descritti in precedenza non compaiono nel caso si acceda a questa pagina mentre si tiene premuto il tasto STOP3.



179

PAGINA CONTATORI AAMS



Nella parte alla della pagina sono visualizzati parte dei contatori AAMS. Essi sono esclusivamente mostrati a video e non possono essere modificati. Premendo il pulsante a centro pagina è possibile visualizzare il log delle partite, degli eventi e delle manutenzioni.

Nel caso Il numero di elementi da visualizzare sia troppo elevato, saranno visualizzati due tasti per scorrere i dati.

ESCI

Pulsante per uscire dalla PAGINA CONTABILITA' PERIODICA E HOPPER e tornare nel MENU' PRINCIPALE.



PAGINA PRODUTTORE

MODIFICA CODEID

Se la macchina è nello stato prove produttore è possibile inserire o modificare il CODEID della scheda premendo questo tasto.

MODIFICA DATA

Se la macchina è nello stato prove produttore è possibile inserire o modificare la DATA (in formato UTC) della scheda premendo questo tasto.

MODIFICA ORA

Se la macchina è nello stato prove produttore è possibile inserire o modificare l'ORARIO (in formato UTC) della scheda premendo questo tasto.

PAGINA MANUTENZIONI

Premendo questo pulsante si accede alla pagina manutenzioni in cui è possibile inserire manutenzioni generiche o legate a blocchi.

MODIFICA IDSOGG

E' possibile modificare il proprio IDSOGG premendo questo pulsante.



MODIFICA PASSWORD

E' possibile modificare la propria password d'accesso alla pagina produttore premendo questo pulsante.

HOPPER E MONETE ACCETTATE

E possibile scorrere un'elenco di configurazioni preimpostate e selezionare quella corrispondente alla configurazione hardware del mobile.

IMPOSTAZIONE DEI CANALI DEL SEPARATORE

E' possibile impostare il valore del canale per ogni hopper e per la cassa.

PROVA CANALI DEL SEPARATORE

E' possibile abilitare la gettoniera, altrimenti inibita, per provare il separatore.

METODO DI SEPARAZIONE

E' possibile impostare la politica utilizzata dalla macchina per decidere se mandare le monete in cassa o negli hopper.

RILEVA DISPOSITIVI CCTALK

Funzione per rilevare i dispositivi CCTALK collegati.

BLOCCO ACCESSO AL TEST CON PORTE CHIUSE

Se il blocco è abilitato e la scheda è attiva, non è possibile entrare in TEST con lo sportello della macchina chiuso. Questo controllo può essere abilitato o disabilitato con il tasto MODIFICA.

ESCI

Premendo questo pulsante si esce dalla pagina produttore e si torna al menù principale.




SCHEMA TASTI

TASTO	SERIGRAFIA	DESCRIZIONE
HOLD1	HELP	Permette di accedere di accedere al regolamento del gioco e alle tabelle di vincita
HOLD2	INCASSA LIMITI	Ad inizio partita permette di impostare i limiti di tempo e denaro come da legge; a partita iniziata permette di ritirare la somma vinta
HOLD3	GIOCO AUTOPLAY	A partita non iniziata permette di scegliere il gioco. A partita iniziata permette di abilitare o disabilitare la modalità AUTOPLAY
HOLD4	MAX BET RESTO	Ad inizio partita permette di chiedere il resto; a partita iniziata permette di impostare il BET al massimo valore consentito
HOLD5	BET	Permette di cambiare il valore della puntata
START	START	Permette di iniziare il gioco e continuare all'interno della partita

Revisione Documento 1.0 182



SCHEMA ELETTRICO DI CABLAGGIO E CONNETTORI



Revisione Documento 1.0 183



CONNETTORE JAMMA

E' il connettore principale della scheda di gioco e permette la connessione delle alimentazioni, dei pulsanti luminosi della plancia, dei vari switches, dei dispositivi periferici a protocollo ccTalk e degli altoparlanti.

LATO SALDATURE	TIPO	PIN	TIPO	LATO COMPONENTI
GND	POWER	28	POWER	GND
GND	POWER	27	POWER	GND
		26	IN	TAMPER COP. EXT.
CCTALK DATA	I/O	25		
		24	IN	REFILL KEY
START LAMP	OUT	23	IN	START SWITCH
STOP5 LAMP	OUT	22	IN	STOP5 SWITCH
STOP1 LAMP	OUT	21	IN	STOP1 SWITCH
STOP2 LAMP	OUT	20	IN	STOP2 SWITCH
STOP4 LAMP	OUT	19	IN	STOP4 SWITCH
STOP3 LAMP	OUT	18	IN	STOP3 SWITCH
		17		
		16		
		15		
TEST SWITCH	IN	14	POWER	GND
		13		
		12		
		11		
SPEAKER RIGHT	OUT	10	OUT	SPEAKER LEFT
		9		
		8		
DOOR SWITCH	IN	7		
+12V dc	POWER	6	POWER	+12V dc
+12V/+24V dc CCTALK	POWER	5	POWER	+12V / +24V dc CCTALK
+5V dc		4		+5V dc
+5V dc		3		+5V dc
GND	POWER	2	POWER	GND
GND	POWER	1	POWER	GND

Revisione Documento 1.0 184



CONNETTORE RS232 Rete Telematica

E' un connettore standard RS232 per la connessione alla rete telematica AAMS.

Pin 1 - NC

Pin 2 - RX

Pin 3 - TX

Pin 4 - NC

Pin 5 - GND

Pin 6 - NC

Pin 7 - NC

Pin 8 - NC

Pin 9 - NC

Connettore ccTalk

E' un connettore per i dispositivi periferici a protocollo ccTalk a 4 poli.

Pin 1 - +12V

Pin 2 - nc

Pin 3 - GND

Pin 4 – CCTALK_DATA

Connettore ccTalk2

E' un connettore per i dispositivi periferici a protocollo ccTalk a 10 poli.

Pin 1 - CCTALK_DATA

Pin 2 - NC

Pin 3 - NC

Pin 4 - NC

Pin 5 - NC

Pin 6 - NC

Pin 7 - +12/24V

Pin 8 - GND

Pin 9 - NC

Pin 10 - NC

Connettore Monitor VGA 1 e 2

Pin 1 - RED

Pin 2 - GREEN

Pin 3 - BLU

Pin 4 - NC

Pin 5 - GND

Pin 6 - GND

Pin 7 - GND

Pin 8 - GND

Pin 9 - NC

Pin 10 - GND

Pin 11 - GND

Pin 12 - NC

Pin 13 - HSYNC

Pin 14 - VSYNC

Pin 15 - NC



DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' CE

Il sottoscritto Angela Serrau Legale Rappresentante della "MPM Service srl" con sede a SERRAVALLE Strada Acqua Salata n.7/f, operante nella costruzione e commercio di videogiochi DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità che il prodotto qui di seguito definito

PRODOTTO	Apparecchio da intrattenimento	
TIPO	Video gioco mod. FOUR BET 2 PLU	JS
DATI TECNICI	Come da manuale tecnico	
ANNO PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO		2016
NUMERO DI SERIE	Come da targhetta identificativa	

risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili)

2004/108/CE - Compatibilità Elettromagnetica

2006/95/CE – Direttiva bassa tensione

NR.	ANNO	TITOLO
CEI EN 55014-1	2007-8	Compatibilità elettromagnetica Prescrizione per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari. Parte 1: Emissione
CEI EN 55014-2	1998-10+A1 2002-08+A2 2009-08	Compatibilità elettromagnetica Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari. Parte 2- Immunità
CEI EN 61000-3-3	06/1997+A1 (05/2002)+A2 /IS1(03/2006)	Compatibilità elettromagnetica. Parte 3: Limiti Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione dei flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con correnti nominali inferiori a 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione
CEI EN 61000-3-2	12/2005	Compatibilità elettromagnetica. Parte 3 : Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di correnti armoniche (apparecchi con correnti d'ingresso minori di 16 A per fase)
CEI EN 60335-1	2008	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari Parte 2: Norme generali
CEI EN 60335-2-82	2005	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similari Parte 2: Norme particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento

ANNO IN CUI È STATA AFFISSA LA MARCATURA CE: 2012

AMM NISTRATORE:

FIRMA

Revisione Documento 1.0

186



M.P.M. Service srl

Strada Acqua Salata n.7/f – SERRAVALLE (RSM)

Dichiara

Che il prodotto è conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche e la relativa legislazione nazionale di recepimento, progettato e costruito in accordo con :

Requisiti di sicurezza generali della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (LVD)

CEI EN 60335-1:2008 CEI EN 60335-2-82 :2005

Requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE (EMC)

CEI EN 55014-1;

CEI EN 61000-4-2, CEI EN 61000-4-3, CEI EN 61000-4-4, CEI EN 61000-4-5, CEI EN 61000-4-6, CEI EN 61000-4-11;

Descrizione prodotto

Apparecchio per videogioco, conforme all'art.110 comma 6, lettera A, del TULPS, denominato commercialmente FOUR BET 2 PLUS, utilizzante la scheda elettronica, il cablaggio, le periferiche e mobili, nei modelli definiti nella "scheda esplicativa" depositata presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

SERRAVALLE li 26/01/2016

 $Il l_0$



REGISTRO MANUTENZIONI

SCHEDA DI GIOCO DENOMINATA FOUR BET 2 PLUS

Produttore: BLACK TIGER s.r.l.

Codice identificativo produttore assegnato da AAMS

0971509485410253

Codici di intervento definiti da AAMS

Codice Intervento	Descrizione
90	Manutenzione ordinaria della scheda di gioco
91	Sostituzione della scheda di gioco
92	Riparazione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco
93	Riparazione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco
94	Sostituzione sensore di apertura del contenitore della scheda di gioco
95	Sostituzione sensore della copertura del contenitore della scheda di gioco
96	Riparazione del dispositivo di inserimento delle monete
97	Sostituzione del dispositivo di inserimento delle monete
98	Riparazione del dispositivo di erogazione delle monete
99	Sostituzione del dispositivo di erogazione delle monete
9A	Sostituzione batteria/e
9B	Riparazione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
9C	Sostituzione del lettore del dispositivo di controllo di AAMS
9D	Riparazione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti
9E	Sostituzione di altro tipo di dispositivo, diversa da quelle corrispondenti ai codici precedenti

M.P.M. SERVICE srl Strada Acqua Salata n.7/f 47899 SERRAVALLE (RSM) Tel 0549 960010 fax 0549 919016



Mpm0016@mpmservisrl.191.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Data _ _ _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervente
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento _ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _ _ _ Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Out the state of the state of NOED delivers with a state of the state
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento _ _ _ _ _ _ _ _ _
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data _ _ _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice intervente _ _ _ _ _ _ _ _



MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento _ _ _ _ _ _ _ _
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento _ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Out the first and the first and NOTE and the section of the first and th
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data
O. I'. '.'
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento _ _ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma

M.P.M. SERVICE srl Strada Acqua Salata n.7/f 47899 SERRAVALLE (RSM) Tel 0549 960010 fax 0549 919016



Mpm0016@mpmservisrl.191.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data _ _ _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data _ _ _ _ _
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
_ _ _ _ Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
Nome, Timbro e firma



MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento _ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Out the first and the first and NOTE and the second and the first and th
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data _ _ _ _ _ _ _ _ _
O. I
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento _ _ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma



MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data _ _ _ _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID
Codice intervento _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
_ _ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data _ _ _ _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
Nome, Timbro e firma
MANUITENZIONE CEDA ODDINADIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID
Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
_ _ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma



MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _ _ Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento _ _ _ _ _ _ _ _
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _ _ Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto e numero di serie NSER del dispositivo oggetto e numero di serie numero di serie NSER del dispositivo oggetto e numero di serie numero di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _ _ Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
_ _ _ _ _ Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma

M.P.M. SERVICE srl Strada Acqua Salata n.7/f 47899 SERRAVALLE (RSM) Tel 0549 960010 fax 0549 919016



Mpm0016@mpmservisrl.191.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Data _ _ _ _
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
Nome, Timbro e firma
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data
Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento
_ _ _ _ _ _ _ Nome, Timbro e firma



MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _ _ Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento _ e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento _ _ _ _ _ _ _ _
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _ _ Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto e numero di serie NSER del dispositivo oggetto
MANUTENZIONE STRAORDINARIA Data _ _ _ _ _ Codice identificativo dell'apparecchio CODEID _ _ _ _ _ Descrizione dell'intervento; oggetto dell'intervento; parti o apparati interessati; note
Codice intervento e numero di serie NSER del dispositivo oggetto dell'intervento
Codice identificativo IDSOGG del soggetto, autorizzato dal produttore, che ha eseguito l'intervento